作業内容	金額	備考
タイヤ交換	2,000	ホイール単体 バランス込み
タイヤ交換 マグホイール、カラーリム等	3,000	ホイール単体 バランス込み
ビートストッパー付	1,000	
スポークホイール組立	15,000	ホイール単体
スポークホイール調整 振れ取り		ホイール単体
リヤホイール脱着	4,000	
リヤ分解組立(ブレーキサポートまで)	8,000	
リヤ分解組立(スイングアームまで)	10,000	
スイングアーム採寸	10,000	
リヤブレーキ関係採寸	8,000	ブレーキロッドの前側取付部等
ホイール周り採寸	15,000	
リヤショック脱着(ツインショック)	2,000	1本
リヤショック脱着(モノショック)		周辺部品取り外しは別
別体式リザーバタンク取付	1,000~	
リヤホイールベアリング交換		一式 ホイール脱着別
リヤホイールベアリング交換(スプロケハブ無し)	3,000	一式 ホイール脱着別
ハブダンパー交換	1,000	ホイール脱着別
フロントスプロケット交換	3,000	
リヤスプロケット交換	2,000	ホイール脱着別
チェーン交換	3,000	
チェーンスプロケット同時交換値引き	-1,000	
チェーン給油	1,000	
チェーン洗浄	1,000	
チェーン調整	1,000~2000	
チェーンケース設計	8,000	
チェーンケース製作	15,000~	
スイングアームピボット部清掃給油	6,000	
スイングアームピボット部ベアリング交換	2,000	1箇所
スイングアーム補強	40,000	
リヤショックリンク部清掃給油	6,000	
リヤショックリンク部ベアリング交換	1,000~2,000	1箇所
スフェリカルベアリング交換	3,000	1箇所